



江阴诺信金属制品有限公司

Jiangyin Nordson Metal Products Co.,Ltd.

地址：江阴市祝塘镇工业园区新巷路16号

电话：0510-86393266

手机：13961746778

传真：0510-84602578

邮箱：zgy@nuoxinlv.com

网址：http://www.nuoxinlv.com

江阴诺信金属制品有限公司

Jiangyin Nordson Metal Products Co.,Ltd.

公司简介

Company Introduction

江阴诺信金属制品有限公司，位于美丽富饶的长三角经济福地江阴市江南水乡古镇祝塘镇，紧靠沪宁、京沪、沿江三条高速，与苏南国际机场毗邻，交通便利，四通八达。江阴市是目前中国最发达的民营企业集中地，拥有上市公司十几家；祝塘镇是国内较早的生产优质金属铝合金建材和特殊工业铝型材的外贸和内销基地。特别是在节能建材和特殊工业铝型材有着很重要的设计、创新、生产、精加工及销售。

本公司专业从事铝型材的挤压、工业型材的深加工及销售；主要加工销售高精度的特殊铝合金无缝管、LED灯具型材、电机外壳、电子散热器、工业自动化流水线型材、越野汽车踏板、汽车天窗轨道、汽车行李架、轨道交通、医疗器械、电力电气桥架、母线、太阳能边框及特殊工业用铝型材。配套销售江阴地区的主要品牌的彩色建筑型材。

“以质量求生存，以承诺求机遇，以诚信求发展”，本着以客户满意为核心的前提是诺信金属铝业的不懈追求；我们热忱欢迎新老客户光临指导，可根据客户的图纸和样品生产加工，我们会为您提供稳定可靠的产品和优质的服务！

真诚合作，共谋双赢！

**用户至尊/人才至上
产品至精/服务至善/追求卓越/创优质品牌**

**EXTREME USERS, TALENT FIRST, TO REFINED PRODUCTS,
SERVICE EXCELLENCE, THE PURSUIT OF EXCELLENCE, A QUALITY BRAND.**

兼容并蓄 有容乃大
Inclusive tolerance is a virtue

生产设备 Production equipment

我们不断挑战，不断创新，超越无极限，
自由、奔放、奋进，展望着生命的律动，充满希望的未来！



> 挤压线



> 无缝管模具



> 冲压床



> 1100T无缝挤压机



> 淬火炉




> 炮台铣

铝合金型材化学成分

合金牌号		1060	3003	5086	6005	6005A	6061	6063	6063A	6082
化学成分（质量分数） %	硅Si	0.25	0.6	0.40	0.6~0.9	0.50~0.9	0.40~0.8	0.20~0.6	0.30~0.6	0.7~1.3
	铁Fe	0.35	0.7	0.50	0.35	0.35	0.7	0.35	0.15~0.35	0.50
	铜Cu	0.05	0.05~0.20	0.10	0.10	0.30	0.15~0.40	0.10	0.10	0.10
	锰Mn	0.03	1.0~1.5	0.20~0.7	0.10	0.50	0.15	0.10	0.15	0.40~1.0
	镁Mg	0.03	--	3.5~4.5	0.40~0.6	0.40~0.7	0.8~1.2	0.45~0.9	0.6~0.9	0.6~1.2
	铬Cr	--	--	0.05~0.25	0.10	0.30	0.04~0.35	0.10	0.05	0.25
	锌Zn	0.05	0.10	0.25	0.10	0.20	0.25	0.10	0.15	0.20
	钛Ti	0.03	--	0.15	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10
	其他单个	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	其他合计	--	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
铝Al		99.60	余量	余量	余量	余量	余量	余量	余量	余量

产品	尺寸
方管	210 x 210mm
扁管	350 x 110mm
圆管	Φ300mm



生产产品

Production Products


我们为客户提供的不仅仅是一流的产品，更为客户提供一流的售后服务。

信条：视产品及服务质量为生命，确保客户永远是其第一受益者，并用质量去推动增长。


我们的追求：高标准，高科技，高品质，零缺陷。

服务理念：以极大的热情全力以赴地推动客户成功。


企业社会形象：优秀的产品是优秀的人做出来的，诺信铝业有求真务实的创业作风，高度的社会责任感，充满朝气和充分施展才华的集体。




合 金 牌 号	合金状态		壁 厚	抗拉强度 Rm	规定非比例延伸 强度 Rp0.2	断后伸长率	
				不 小 于		A5.65	A50mm
			mm	MPa	MPa	%	%
1060	0		--	60 ~ 95	15	22	20
	H112		--	60	15	22	20
3003	H112		--	95	35	25	20
5086	H112		--	240	95	12	10
6005 6005A	T5		≤6.3	260	215	--	7
	T4		≤25	180	90	15	13
	T6	实 心 型 材	≤5	270	225	--	6
			>5~10	260	215	--	6
			>10~25	250	200	8	6
		空 心 型 材	≤5	255	215	--	6
	>5~15		250	200	8	6	
	6061	T4		≤25	180	110	15
T5		≤16	240	205	9	7	
T6		≤5	260	240	--	7	
		>5~25	260	240	10	8	
6063	T4		≤25	130	65	14	12
	T5	≤3	175	130	--	6	
		>3~25	160	110	7	5	
	T6	≤10	215	170	--	6	
		>10~25	195	160	8	6	
6063A	T4		≤25	150	90	12	10
	T5	≤10	200	160	--	5	
		>10~25	190	150	6	4	
	T6	≤10	230	190	--	5	
		>10~25	220	180	5	4	
6082	0		--	≤160	≤110	14	12
	T4		≤25	205	110	14	12
	T5		≤5	270	230	--	6
	T6	≤5	290	250	--	6	
		>5~25	310	260	10	8	




型号 NXBS001 米重(kg/m) 2.01




型号 NXBZ002 米重(kg/m) 3.409




型号 NXBS003 米重(kg/m) 18.881




型号 NXBS004 米重(kg/m) 10.871




型号 NXBS005 米重(kg/m) 10.52




型号 NXBS006 米重(kg/m) 13.036




型号 NXXS001 米重(kg/m) 4.341




型号 NXXS002 米重(kg/m) 8.65




型号 NXXS003 米重(kg/m) 5.036




型号 NXXS004 米重(kg/m) 15.44




型号 NXXS005 米重(kg/m) 11.49




型号 NXXS006 米重(kg/m) 0.122




型号 NXBS007 米重(kg/m) 10.9




型号 NXBS008 米重(kg/m) 2.93




型号 NXBS009 米重(kg/m) 4.801




型号 NXBS010 米重(kg/m) 19.96




型号 NXBS011 米重(kg/m) 3.274




型号 NXBS012 米重(kg/m) 2.628




型号 NXBS013 米重(kg/m) 1.432




型号 NXBS014 米重(kg/m) 5.297




型号 NXBS015 米重(kg/m) 9.98




型号 NXXS007 米重(kg/m) 5.11




型号 NXXS008 米重(kg/m) 1.086




型号 NXXS009 米重(kg/m) 1.492




型号 NXXS010 米重(kg/m) 6.853




型号 NXXS011 米重(kg/m) 1.674




型号 NXXS001 米重(kg/m) 12.783



型号 NXXS002 米重(kg/m) 19.128



型号 NXSS003 米重(kg/m) 10.75



型号 NXXS004 米重(kg/m) 15.92




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 汽车用铝型材 /


01




型号 NXXC001 米重(kg/m) 2.155




型号 NXXC002 米重(kg/m) 1.601




型号 NXXC003 米重(kg/m) 1.226



型号 NXXC004 米重(kg/m) 1.168



型号 NXXC005 米重(kg/m) 1.048



型号 NXXC007 米重(kg/m) 1.555




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 汽车用铝型材 /


02




型号 NXXC006 米重(kg/m) 0.963




型号 NXXC007 米重(kg/m) 0.995




型号 NXXC008 米重(kg/m) 0.874



型号 NXXC009 米重(kg/m) 0.936



型号 NXXC005 米重(kg/m) 1.048



型号 NXXC011 米重(kg/m) 0.851




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 流水线 /


01




型号 NXBL001 米重(kg/m) 12.6




型号 NXBL002 米重(kg/m) 10.19




型号 NXBL003 米重(kg/m) 22.11



型号 NXBL004 米重(kg/m) 28



型号 NXBL005 米重(kg/m) 23.98



型号 NXBL006 米重(kg/m) 9.542




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 流水线 /


02




型号 NXBL007 米重(kg/m) 6.301




型号 NXBL008 米重(kg/m) 8.54




型号 NXBL009 米重(kg/m) 9.05



型号 NXXL001 米重(kg/m) 4.71



型号 NXXL002 米重(kg/m) 3.78



型号 NXXL003 米重(kg/m) 1.78




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 流水线 /


03




型号 NXXL004 米重(kg/m) 1.53




型号 NXXL005 米重(kg/m) 4.79




型号 NXXL006 米重(kg/m) 2.22



型号 NXXL007 米重(kg/m) 8.6



型号 NXXL008 米重(kg/m) 2.97



型号 NXXL009 米重(kg/m) 5.12




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 流水线 /


04




型号 NXXL010 米重(kg/m) 0.97




型号 NXXL011 米重(kg/m) 1.26




型号 NXXL012 米重(kg/m) 1.06



型号 NXXL013 米重(kg/m) 2.42



型号 NXXL014 米重(kg/m) 2.73



型号 NXXL015 米重(kg/m) 2.37




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 展览型材 /


01




型号 NXBZ001 米重(kg/m) 0.818




型号 NXBZ002 米重(kg/m) 1.301




型号 NXBZ003 米重(kg/m) 0.996



型号 NXBZ004 米重(kg/m) 0.644



型号 NXBZ005 米重(kg/m) 1.014



型号 NXBZ006 米重(kg/m) 1.108

Nordson
Aluminum




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 气缸 /


01




型号 NXXG001 米重(kg/m) 7.87




型号 NXXG002 米重(kg/m) 10.09




型号 NXXG003 米重(kg/m) 12.6



型号 NXXG004 米重(kg/m) 13.37



型号 NXSG001 米重(kg/m) 11.82



型号 NXSG002 米重(kg/m) 15

Nordson
Aluminum




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 米道 /


01




型号 NXXM001 米重(kg/m) 1.915




型号 NXXM002 米重(kg/m) 1.67




型号 NXXM003 米重(kg/m) 1.75



型号 NXXM004 米重(kg/m) 2.2



型号 NXXM005 米重(kg/m) 2.494



型号 NXXM006 米重(kg/m) 3.04




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 米道 /


02




型号 NXXM007 米重(kg/m) 2.925




型号 NXXM008 米重(kg/m) 4.042




型号 NXXM009 米重(kg/m) 3.87




型号 NXBM001 米重(kg/m) 7.315




型号 NXBM002 米重(kg/m) 7.51




型号 NXBM003 米重(kg/m) 5.92




型号 NXBT001 米重(kg/m) 4.67




型号 NXBT002 米重(kg/m) 5.56




型号 NXBT003 米重(kg/m) 8.49




型号 NXBT004 米重(kg/m) 10.94




型号 NXBT005 米重(kg/m) 3.78




型号 NXBT006 米重(kg/m) 5.85




型号 NXBT007 米重(kg/m) 3.534




型号 NXBT008 米重(kg/m) 3.38




型号 NXBT009 米重(kg/m) 1.63



型号 NXBT010 米重(kg/m) 1.067



型号 NXXT001 米重(kg/m) 2.675



型号 NXXT002 米重(kg/m) 2.076




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 电梯料型材 /


03




型号 NXXT003 米重(kg/m) 1.741




型号 NXXT004 米重(kg/m) 2.226




型号 NXXT005 米重(kg/m) 0.479



型号 NXXT006 米重(kg/m) 3.054



型号 NXXT007 米重(kg/m) 0.102



型号 NXXT008 米重(kg/m) 2.271

Nordson
Aluminum




诺信铝业


<http://www.nuoxinlv.com>
T:0510-86393266 F:0510-84602578

/ 电机壳 /


01




型号 NXDJ0403 米重(kg/m) 6.430




型号 NXDJ0238 米重(kg/m) 13.00




型号 NXDJ0289 米重(kg/m) 7.160



型号 NXDJ0344 米重(kg/m) 6.216




型号 NXDJ0345 米重(kg/m) 6.710




型号 NXDJ0350 米重(kg/m) 5.244


Nordson
Aluminum




型号	NXDJ0395	米重(kg/m)	5.490
----	----------	----------	-------




型号	NXDJ0404	米重(kg/m)	4.170
----	----------	----------	-------




型号	NXDJ0405	米重(kg/m)	4.016
----	----------	----------	-------




型号	NXDJ0418	米重(kg/m)	5.163
----	----------	----------	-------




型号	NXDJ0433	米重(kg/m)	5.585
----	----------	----------	-------




型号	NXDJ0452	米重(kg/m)	6.860
----	----------	----------	-------




型号	NXBY003	米重(kg/m)	1.722
----	---------	----------	-------




型号	NXBO825	米重(kg/m)	3.07
----	---------	----------	------




型号	NXBO185	米重(kg/m)	18.74
----	---------	----------	-------




型号	NXHH01	米重(kg/m)	5.44
----	--------	----------	------




型号	NXBO247	米重(kg/m)	3.155
----	---------	----------	-------




型号	NXBO012	米重(kg/m)	7.0
----	---------	----------	-----




型号 NXBO537 米重(kg/m) 0.922




型号 NXBO072 米重(kg/m) 18.4




型号 NXBO092 米重(kg/m) 0.851




型号 NXBO022 米重(kg/m) 9.01




型号 NXBO031 米重(kg/m) 8.89




型号 NXBO032 米重(kg/m) 11.92




型号 NXBO080 米重(kg/m) 17.52




型号 NXBO061 米重(kg/m) 1.456




型号 NXBO062 米重(kg/m) 1.326



型号 NXBO096 米重(kg/m) 1.176



型号 NXBO083 米重(kg/m) 3.99



型号 NXBO052 米重(kg/m) 9.91



诺信铝业

http://www.nuoxinlv.com
T:0510-86393266 F:0510-84602578
/ 无缝管规格 /

外径 *壁厚 (mm)	外径 *壁厚 (mm)	外径 *壁厚 (mm)	外径 *壁厚 (mm)
26*6	37*11.5	40*4	67*7.5
28*4.5	38*3.5	48*17	68*6
28*5	38*4	49*7.5	68*10
28.5*7.75	38*5	49*8	68*12.5
29*4	38*7	49.5*3.25	68*17
29.5*5.25	38*9	50*15	70*7
30*10	38*10	52*4	70*10
31*4.5	39*6	52*5	70*15
31.5*4.75	40*6	52*7	71*6
32*5	40*6.5	52*11.5	72*6
32*6.5	40*7	52*16.5	73*7
32*8	41*9	53*9	73*8
33*5.5	41*10	53*15	73*15
33*7	41*10.35	55*4	75*10
34*5	42*7.5	55*4.5	75*18
34*10	42*8.5	55*5	77*6
35*6	42*10	55*6	77*7
35*7	42*11	55*15	77*18
35*10	42*14	55*18	78*8
36*5	43*5	56*5.5	78*10
36*6.5	43*14	58*5	80*7
37*4.5	44*6	58*7	80*10
37*6	44*8.5	58*10	80*15
37*11.5	44*9.5	58*12	80*15.5
30*10	44*10	60*5.5	82*7
31*4.5	45*5	60*10	82*12.5
31.5*4.75	45*7	60*11	82*20
32*5	45*8	60*12.5	82*25
32*6.5	45*10	60*14	83*8.5
32*8	45*12	62*5.5	84*5
33*5.5	46*4	62*5	85*4
33*7	46*5	62*7	85*6
34*5	46*14.5	62*14	90*9
34*10	46.5*3.5	62*14.5	90*10
35*6	46.5*9.5	63*12	90*15
35*7	47*3.5	65*10	92*6.5
35*10	47.5*4	65*17	92*19.5
36*5	48*5	86*15	93*7
36*6.5	48*10	87*5	93*8
37*4.5	65*25	87*9.5	93*20.5
37*6	66*6	87*12	95*16
48*14.5	67*6.5	88*7	100*10
48*15	67*7	88*20	105*10



诺信铝业

http://www.nuoxinlv.com
T:0510-86393266 F:0510-84602578
/ 方管系列 /

型号	壁厚 (T)	型号	壁厚 (T)	型号	壁厚 (T)
10*10*0.8	0.8	42.1*25.6	0.8	8080	1.2
10*10*1.2	1.2	44*44	1.2	8080	1.5
10*20	1.5	150*100*2	2.0	8525	1.2
F65X65X3.0	3.0	F65X20X1.0	1.0	8525	1.4
14*24	1.2	150*120*3	3.0	85*85*1.4	1.4
F15X12X1.0	1.0	50*15	1.2	8625	1.2
F63X40X1.20	1.2	50*20*1.1	1.1	8645	1.4
F60X60X2.5	2.5	50*20*2	2.0	8645	2.0
F20X9X0.8	0.8	50*25	1.0	8645	2.5
F20X12X0.8	0.8	5025	1.2	9025	1.2
2020	0.9	5025	1.4	90*63*2	2.0
2020	1.2	50*30	1.4	219515	1.8
2030	1.0	50*35*1.0	1.0	1025A	1.2
20*50*1.1	1.1	50*40	1.6	1025A	1.4
40*150	1.5	5050	1.6	1025A	1.5
100*44	1.2	6025	3.0	1044A	1.0
100*50	5.0	6040	1.2	1044A	1.2
1050	1.2	6040	2.5	1044A	1.4
25*25	1.2	60*60*1.1	1.1	1044	2.0
1050	1.4	F30X30X3.0	3.0	1044	3.0
6*15	0.8	6340	1.2	1044	2.5
9*15	0.8	68*60	1.5	1050	1.6
25*25	3.0	7025	1.0	1050	3.0
30*20	2.5	7025	1.2	1025A	1.2
38*10	1.0	7025	1.4	1044A	1.2
32*14	1.0	Y7025	1.2	1044	2.0
80*50*2.8	2.8	7625	1.0	1010	1.6
F90X44X1.2	1.2	7625	1.2	F100X100X3.0	3.0
30*20	0.8	7625	1.4	1010	1.2
F65X20	1.0	7644	1.0	1010	1.6
F210X20	2.5	7644	1.2	100*150	2.0
F200X150X2.50	2.5	7644	1.4	106*38	1.2
F200X100X2.50	2.5	7644	2.0	F100X100X2.0	2.0
F200X65X4.0	4.0	7676	1.2	110*25*1.4	1.4
F200X60X2.5	2.5	7676	1.4	1135	1.5
3825	1.2	8025	1.2	1150	1.5
38*38	2.0	8025	1.4	1150	1.5
40*18	2.0	F150X80X2.0	2.0	1150	3.0
F100X100X4.0	4.0	F100X150X2.00	2.0	110*60*1.2	1.2
F40X20X1.2	1.2	8040	3.0	110*110	2.5
40*40	1.1	8044	1.2	110*110	3.0
4040	1.2	8045	1.2	120*110	2.0
SJ4040	1.2	8045	1.4	F100X100X4.0	4.0
4040	2.0	8045	2.0	1280	2.5
4040	3.0	8060	1.6	1280	4.0

型号	壁厚 (T)	型号	壁厚 (T)	型号	壁厚 (T)
150*75*10	10.0	86*45	1.4	20*9	1.0
40*40	1.5	86*45	2.0	22*15	0.9
150*100	2.0	8645	2.5	50*40	1.5
160*30*1.3	1.3	166*86*2	2.0	50*20	2.0
3810	1.0	9025	1.2	40*18	1.8
3825	1.0	90*63*2	2.0	60*60	1.0
8645	2.5	150*100	3.0	100*60	1.2
2020	0.9	150*120*3	3.0	50*50	1.6
1424	1.2	160*30*1.3	1.3	60*15	0.8
25*25*1.1	1.1	1050	3.0	40*12	0.8
25*25*1.6	1.6	6860	1.5	25*12	0.8
38*38*2	2.0	150*40*1.5	1.5	68*25	0.8
4015	1.2	100*44G	1.2	15*12	0.8
4015	2.0	82*44	2.0	80*80	2.0
40*18*2	2.0	2030	0.8	80*44	3.0
40*40*2	2.0	12.7*12.7*1.6	1.6	38*38	1.2
42.1*25.6*0.8	0.8	75*15*1.2	1.2	100*44	1.1
50*15	1.2	F11*11*1.0	1.0	83*44	1.1
50*20*2	2.0	F101.6*100*2	2.0	80*40	2.8
50*25	1.0	F90*44*1.2	1.2	17*5	0.8
50*25	1.2	F32*14	1.0	15*6	0.8
50*30	1.4	4040	1.3	80*80	1.3
35*50*1.1	1.1	110*25*1.4	1.4	83*44	1.0
60*25	3.0	120*40	1.2	40*40	1.5
60*30*1.1	1.1	1280	2.5	30*30	1.2
F60X30X1.0	1.0	150*120*3	3.0	30*20	1.0
63*40*1.2	1.2	160*30*1.3	1.3	30*30	1.4
60*40*2.5	2.5	76*25	1.0	F30X30	0.9
60*60*1.1	1.1	76*44	1.2	60*60	1.4
60*60*2	2.0	76*76	1.3	F38X16	2.0
7025	1.4	80*25	1.0	F10X10X1.0	1.0
7625A	1.2	80*80	1.3	F120X60	2.0
7625	1.4	85*25	1.0	F110X35X1.50	1.5
7644A	1.2	85*44	1.0	F40X20X1.2	1.2
7644	1.4	100*25	1.0	F32X32X1.6	1.6
7676	1.2	100*100	1.3	F20X12X0.8	0.8
7676	1.4	83*25	1.2	F16X16X1.20	1.2
8025	1.2	83*44	1.2	F150*250*3.5	3.5
8040	3.0	25*25	1.5	140*50	2.5
80*45	1.2	50*40	2.5	100*120	2.0
80*45	2.0	38*25	1.8		
80	1.2	100*60	1.4		
8585	1.4	25*20	1.0		
8625	1.2	15*9	1.0		
8645	1.2	100*50	1.2		
8645	1.1	31*21	1.0		

型号	直径 (φ)	壁厚 (T)	型号	直径 (φ)	壁厚 (T)
5017	70	1.8	KEL011	20	1.5
φ 10*2	10	2.0	KEL012	19.1	1.6
φ 23.8	23.8	2.6	KEL013	16	1.2
106 圆管	100	3.0	KEL014	19.6	1.5
38*1.2	38	1.2	KEL015	9	1.3
70*1.2	70	1.2	KEL016	21.2	1.2
A250	23.8	2.6	KEL019	22	2.0
CZ022	25	1.0	KEL020	19	2.0
FG001	20	2.5	KEL030	36	1.5
GMD017006	108	21.5	KEL032	22	2.5
GMD017007	101.6	12.8	KEL044	15.87	1.4
GMF016001	60	5.0	KEL047	22.2	1.2
GMJ052002	32	2.5	KEL048	25.4	1.5
GMJ053001	63.3	1.5	KEL049	25.7	2.3
GMJ053006	60	2.5	KEL050	35	2.5
GMJ053007	50.8	2.5	KLK013	48	4.0
GMJ053008	50.8	1.8	KM137	65	1.5
GMJ053009	22.8	5.8	KM158	22.62	1.5
GMJ053010	50.8	1.6	KM175	8	2.3
GMJ053011	50.8	2.0	φ 150*3.0	150	3.0
GMJ053036	40	1.8	50*1.2	50	1.2
GMJ053037	60	1.6	SH062	18	1.2
GMJ053038	58	1.6	SH116	12	1.2
GMJ053039	60	2.0	SMZ001	62	2.3
GMT015001	80	9.0	SMZ002	52	2.5
GMT015008	116	8.0	SMZ007	35	1.6
GMY040006	36	6.0	SMZ010	31.8	1.6
GMZ020002	33.6	3.0	SMZ015	20	1.5
HZHH016	48.3	3.7	SMZ019	44.5	2.3
HZHH052	42.2	3.6	SMZ020	28.2	1.6
JM073	26	4.0	SS02	29	1.5
JM074	34	5.0	WG007	25	2.8
JM075	40	4.0	WG008	19	1.4
KAL006	31.75	1.9	WHMST011	19	1.0
KAL007	22.86	4.9	Y107.4*3.5	107.4	3.5
KAL022	31.75	1.5	Y17*2.5	17	2.5
KAL045	31.8	1.3	Y170.6*5.0	170.6	5.0
KAL062	22.2	2.0	Y55*1.0	55	1.0
KAL064	22.2	1.5	Y63*9	63	9.0
KAL065	12.7	1.6	YY056	28	5.8
KAL068	29	1.8	φ 100*1.4	100	1.4
KAL073	28.8	1.8	φ 100*1.5	100	1.5
KAL074	24.5	1.8	φ 106	106	3.0
KAL087	31.6	3.2	φ 17*2.5	17	2.5
KAL090	21.34	2.8	φ 19*1.2	19	1.2
KAL092	41.76	1.5	φ 25.4*12	25.4	6.7
KAL093	35.61	1.5	φ 30*1.2	30	1.2
KEL008	25.4	1.8	φ 38*1.2	38	1.2
KEL009	25.4	2.5	φ 38*2.8	38	2.8
KEL010	25.4	2.0	φ 70*1.2	70	1.2